

Asunto sugerencias de principios activos

Remitente Maríel Silvína Mitidieri

Destinatario consultapublica322@senasa.gob.ar

Fecha Lun 10:49

Estimados:

Envío algunas sugerencias para el registro de principios activos.

Quedo a disposición para cualquier aclaración que deseen realizar.

Maríel Mitidieri

Cultivo: Rúcula

Principio activo: Metalaxil + mancozeb

Dosis: 250 gr/hl

Patógeno: Albugo candida

Cultivo: Rúcula

Principio activo: Metalaxil + mancozeb

Dosis: 250 gr/hl

Patógeno: Albugo candida

Principio activo: Metalaxil

Dosis: 250 gr/hl

Patógeno: Albugo candida

Principio activo: mancozeb

Dosis: 150-200 gr/hl

Patógeno: Albugo candida

Cultivo: Lechuga

Principio activo: Metalaxil + mancozeb

Dosis: 250 gr/hl

Patógeno: Bremia lactucae

Cultivo: Lechuga

Principio activo: mancozeb

Dosis: 150-200 gr/hl

Patógeno: Bremia lactucae

Cultivo: Batata

Principio activo: carbendazim

Dosis: 50 cc/hl a las raíces para el almácigo

Patógeno: Fusarium, Plenodomus destruens

Cultivo: Batata

Principio activo: metiltiofanato

Dosis: 70-100 gr/hl a las raíces para el almácigo

Patógeno: Fusarium, Plenodomus destruens

Cultivo: Batata

Principio activo: fludioxonil

Dosis: 80-100 gr/hl a las raíces para poscosecha

Patógeno: Fusarium, Plenodomus destruens, Rhizopus

Cultivo: Batata

Principio activo: iprodione

Dosis: 100 cc/hl a las raíces para poscosecha

Patógeno: Rhizopus

Cultivo: Batata

Principio activo: imidacloprid

Dosis: 50 cc/hl

Patógeno: mosca blanca y pulgones

Cultivo: Batata

Principio activo: imidacloprid + lamdacialotrina

Dosis: 50 cc/hl + 125 cc/hl

Patógeno: mosca blanca y pulgones

Cultivo: Batata

Principio activo: lamdacialotrina

Dosis: 125 cc/hl

Patógeno: larvas de taladrillo *Typophorus negritus nitidulus*

Cultivo: Batata

Principio activo: Pyriproxifen

Dosis: 75 cc/hl

Patógeno: mosca blanca

Cultivo: Batata

Principio activo: acetamiprid + lambdacialotrina

Dosis: 50 + 125 cc/hl

Patógeno: mosca blanca, pulgon

Cultivo: Batata

Principio activo: neemazal

Dosis: 200 a 400 ml/100 l de agua

Patógeno: mosca blanca, pulgones, larvas de *Typophorus negritus nitidulus*

Cultivo: Batata

Principio activo: tiametoxan + lambdacialotrina

Dosis: 50 + 125 cc/hl

Patógeno: mosca blanca, pulgon

Cultivo: Rúcula

Principio activo: azoxistrobina

Dosis: 100 cc/hl

Patógeno: Albugo candida

Cultivo: Rúcula

Principio activo: pyraclostrobin + boscalid

Dosis: 60-100 gr/hl

Patógeno: Albugo candida

Cultivo: Espinaca

Principio activo: pyraclostrobin + boscalid

Dosis: 60-100 gr/hl

Patógeno: Peronospora