Publicado en *SENASA* (http://www.senasa.gob.ar)

Hirschfeldia incana (nabo,nabillo)

Sitio de acción: inhibidor de la ALS (B/2) y 2,4-D

Año primera denuncia: 2017

Referencia bibliográfica: *VIGNA, M., Frola, F. y Carreto, L. (2017) SENSIBILIDAD DIFERENCIAL A 2,4-D DE UNA POBLACIÓN DE HIRSCHFELDIA INCANA (L.) RESISTENTE A METSULFURON-METIL EN EL SO DE BUENOS AIRES. ARGENTINA. Actas XXIII Congreso Latinoamericano de Malezas y III Congreso Iberoamericano de Malezas: Paginas 325-329.

Archivo [1]

Sitio de acción: inhibidor de la ALS (B/2)

Año primera denuncia: 2015

Referencia bibliográfica: Vigna, M.R.; Mendoza, J. 2015. PRESENCIA DE POBLACIONES DE Hirschfeldia incana (L.) RESISTENTES METSULFURON-METIL EN EL SO DE BUENOS AIRES, ARGENTINA. XXII Congreso de la Asociación Latinoamericana de Malezas (ALAM). I Congreso de la Asociación Argentina de Ciencia de las Malezas (ASACIM). Buenos Aires - Argentina, 9 - 10 Septiembre 2015.

Archivo [2]

Ficha [3]

Avena fatua (Avena negra)

Condición:

Sitio de acción: inhibidor de la ACCasa (A/1)
Año primera denuncia: 2010
Referencia bibliográfica: Vigna, M.R., Gigón, R., López, R.L. 2011. PRESENCIA DE POBLACIONES DE AVENA FATUA L. RESISTENTE A HERBICIDAS EN ARGENTINA. XX Congreso de la Asociación

Latinoamericana de Malezas (ALAM). Viña del Mar – Chile, 4 - 9 Diciembre de 2011. S/p-

Archivo [4]

Ficha [5]

Amaranthus palmeri (Yuyo colorado)

Condición:

Sitio de acción: inhibidor de la ALS (B/2)
Año primera denuncia: 2013
Referencia bibliográfica: Tuesca, D.M; Papa, J.C.; Morichetti, S. NUEVA ALERTA: Amaranthus palmeri S. Watson. El desafío de la maleza que nos debe encontrar preparados-

Archivo [6]

Ficha [7]

Amaranthus hybridus (Yuyo colorado)

Condición:

Sitio de acción:inhibidor de la ALS (B/2)
Año primera denuncia:1996
Referencia bibliográfica: Tuesca, D. y Nisensohn, L. 2001. Resistencia de Amaranthus quitensis a imazetapir y clorimurón-etil. Pesq. agropec. bras., Brasília, v. 36, n. 4, p. 601-606 - Archivo [8]

Amaranthus hybridus
Sitio de acción:inhibidor de la EPSPs(G/9)
Año primera denuncia:2013
Referencia bibliográfica: Tuesca, D., Papa, J.C., Morichetti, S., Montero Bulacio, N. 2013. ALERTA: Amaranthus quitensis H.B.K. resistente a glifosato. INTA EEA Oliveros-

Archivo [9]

Amaranthus hybridus
Sitio de acción: Resistencia múltiple: inhibidor de la ALS (B/2)- inhibidor de la EPSPs (G/9)
Año primera denuncia:2014
Referencia bibliográfica: Ustarroz, D. y Belluccini, P. 2014. Resistencia múltiple de Amaranthus hibridus (ex quitensis) a glifosato e imazetapir. INTA – Centro Regional Córdoba

Archivo [10]

Ficha [11]

Brassica rapa (Nabo)

Condición:

Sitio de acción: Resistencia múltiple: inhibidor de la EPSPs (G/9)- inhibidor de la ALS (B/2)
Año primera denuncia: 2015
Referencia bibliográfica:Pandolfo, C., Presotto, A., Cantamutto, M. 2015.Detección de resistencia transgénica a glifosato en poblaciones naturales de Brassica napus L. y B. rapa L. XXII Congreso Latinoamericano de Malezas, I Congreso Argentino de Malezas. Buenos Aires -

Archivo [12]
Ficha [13]

Sitio de acción: Resistencia múltiple: inhibidor de la EPSPs (G/9) - inhibidor de la ALS (B/2) y 2,4 D.
Año primera denuncia: 2018
Referencia bibliográfica: Juan, V.; Núñez Fré, F.; Saint-André, H.; Fernández, R. 2018.Resistencia múltiple a herbicidas de un biotipo de *Brassica rapa* L. naturalizado en el centro de la provincia de Buenos Aires. II Congreso Argentino de Malezas. ASACIM.

Archivo [14]

Conyza bonariensis (Rama negra)

Condición:

Sitio de acción: inhibidor de la EPSPs (G/9)
Año primera denuncia: 2015
Referencia bibliográfica: Puricelli, E.; Faccinni, D.; Balassone, F.; Metzler, M. 2015. ALERTA: Conyza sumatrensis y Conyza bonariensis resistentes a glifosato en la provincia de Entre Ríos -

Archivo [15]

Ficha [16]

Conyza sumatrensis (Rama negra)

Condición:

Sitio de acción: inhibidor de la EPSPs (G/9)
Año primera denuncia: 2015
Referencia bibliográfica: Puricelli, E.; Faccinni, D.; Balassone, F.; Metzler, M. 2015. ALERTA: Conyza sumatrensis y Conyza bonariensis resistentes a glifosato en laSitio de **acción:** inhibidor de la EPSPs (G/9)
Año primera denuncia: 2015
Referencia bibliográfica: Puricelli, E.; Faccinni, D.; Balassone, F.; Metzler, M. 2015. ALERTA: Conyza sumatrensis y Conyza bonariensis resistentes a glifosato en la provincia de Entre Ríos provincia de Entre Ríos - Archivo [17]

Ficha [18]

Cynodon hirsutus (Gramilla rastrera)

Condición:

Sitio de acción: inhibidor de la EPSPs(G/9)
Año primera denuncia: 2008
Referencia bibliográfica: Ustarroz, D; Mazzini, P.; Rainero, H. 2012. Avances en el manejo de Cynodon hirsutus resistente a glifosato. Estación Experimental Agropecuaria Manfredi. ISSN On line 1851-7994 -

Archivo [19]

Ficha [20]

Digitaria insularis (Pasto amargo)

Condición:

Sitio de acción: inhibidor de la EPSPs (G/9)
Año primera denuncia: 2014
Referencia bibliográfica: Aapresid-INDEAR. 2014. Informe de resultados Digitaria insularis resistente a Glifosato. -

Archivo [21]

Ficha [22]

Echinochloa colona (Capín)

Condición:

Sitio de acción: inhibidor de la EPSPs(G/9)
Año primera denuncia: 2009
Referencia bibliográfica: Papa, J.C.; Tuesca, D.; Bacigaluppo, D. 2010. Detección reciente en la provincia de Santa Fe de biotipos de Echinochloa colona sospechosos de presentar resistencia a glifosato. Estación Experimental Agropecuaria Oliveros.-

Archivo [23]

Ficha [24]

Eleusine indica (Pata de ganso)

Condición:

Sitio de acción: Inhibidor de la EPSPs (G/9)
Año primera denuncia: 2012
Referencia bibliográfica: Ustarroz, D. y Rainero, H. 2013 Grama carraspera (Eleusine indica) resistente a glifosato confirmada en la provincia de Córdoba Argentina. INTA. EEA Inta Manfredi. ISSN On line 1851-7994 - Archivo [25]

Ficha [26]

Lolium Multiflorum (Raigráss anual)

Condición:

Sitio de acción: inhibidor de la EPSPs(G/9)
Año primera denuncia: 2007
Referencia bibliográfica: Diez De Ulzurrun , P.; Leaden, M.I.. 2012. Análisis de la sensibilidad de biotipos de Lolium multiflorum a herbicidas inhibidores de la enzima ALS, ACCasa y Glifosato. Planta daninha vol.30 no.3 Viçosa July/Sept. 2012. Print version ISSN 0100-8358-

Archivo [27]

Lolium Multiflorum
Sitio de acción: inhibidor de la ACCasa (A/1)
Año primera denuncia: 2009
Referencia bibliográfica: Vigna, M.; López, R.; Gigon, R. Situación de la problemática y propuesta de manejo para lolium y avena fatua resistentes a herbicidas en el sur de buenos aires.

Archivo [28]

Lolium Multiflorum
Sitio de acción: Inhibidor de la ALS (B/2)- Inhibidor de la EPSPs (G/9)
Año primera denuncia: 2010
Referencia bibliográfica: Diez De Ulzurrun , P.; Leaden, M.I.. 2012. Análisis de la sensibilidad de biotipos de Lolium multiflorum a herbicidas inhibidores de la enzima ALS, ACCasa y Glifosato. Planta daninha vol.30 no.3 Viçosa July/Sept. 2012. Print version ISSN 0100-8358.

Archivo [29]

Lolium Multiflorum
Sitio de acción: Inhibidor de la ACCasa(A/1)- Inhibidor de la EPSPs (G/9)
Año primera denuncia: 2010
Referencia bibliográfica: Diez De Ulzurrun , P.; Leaden, M.I.. 2012. Análisis de la sensibilidad de biotipos de Lolium multiflorum a herbicidas inhibidores de la enzima ALS, ACCasa y Glifosato. Planta daninha vol.30 no.3 Viçosa July/Sept. 2012. Print version ISSN 0100-8358-

Archivo [30]

Ficha [26]

Lolium perenne (Raigrás perenne)

Condición:

Sitio de acción: Inhibidor de la EPSPs (G/9)
Año primera denuncia:2008
Referencia bibliográfica: Yannicari, M. E.; Islart, M. C.; Giménez, D. O. 2009. Evaluation of resistance to glyphosate in a ryegrass population of southern Buenos Aires province:: 521 – 524 - [31]

Archivo [31]

Ficha [32]

Raphanus sativus (Nabón)

Sitio de acción: inhibidor de la ALS (B/2)
Año primera denuncia: 2008
Referencia bibliográfica: Pandolfo, C. E.; Presotto, A.; Poverene, M.; Cantamuto, M. 2013. Limited ocurrente of resistant radish (Raphanus sativus) to AHAS-inhibiting herbicides in Argentina. Planta Daninha 31: 657-666.-

Archivo [33]

Ficha [34]

Sorghum halepense (Sorgo de Alepo)

Condición:

Sitio de acción: inhibidor de la EPSPs (G/9)
Año primera denuncia: 2005
Referencia bibliográfica:

Sorghum halepense
Sitio de acción: inhibidor de la ACCasa (A/1)
Año primera denuncia: 2015
Referencia bibliográfica: Tuesca, D.; Papa, J.P.; Lanfranconi, L.; Remondino, L.; Oliva, J. 2015. Detección de dos biotipos de Sorgo de Alepo (Sorghum halepense l. pers.) resistentes a haloxifop p metil en los departamentos de San Justo (Santa Fe) y Río Primero (Córdoba)-

Archivo [35]

Sorghum halepense
Sitio de acción: Resistencia múltiple . Inhibidor de la ACCasa (A/1)- Inhibidor de la EPSPs (G/9)
Año primera denuncia: 2015
Referencia bibliográfica: Ustarroz D. 2015. Resistencia múltiple de Sorghum halepense (sorgo de Alepo) a glifosato y haloxifop R-metil en la provincia de Córdoba, Argentina. Informe Técnico. EEA INTA Manfredi.-

Archivo [36]

Ficha [37]

Última modificación:
Viernes, Septiembre 21, 2018 - 15:26

COPYRIGHT © 2015 SENASA ® - VERSION 2.2
SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA - AV. PASEO COLÓN N° 367 - ACD1063 - BUENOS AIRES, ARGENTINA | TELÉFONO (+54 - 011) 4121-5000

Enlace del contenido:
http://www.senasa.gob.ar/casos-confirmados-de-malezas-resistentes-en-argentina?_ga=1.173850784.2028351869.1464198499

Enlaces
[1] http://www.senasa.gob.ar/sites/default/files/ARBOL_SENASA/VEGETAL/AROMATICAS/PROD_PRIMARIA/PLAGAS/MALEZAS/vigna.-hirchsfeldia-resistente-a-als-y-24d.pdf
[2] http://www.senasa.gob.ar/sites/default/files/ARBOL_SENASA/VEGETAL/AROMATICAS/PROD_PRIMARIA/PLAGAS/MALEZAS/vigna-_hirschfeldia_-_als.pdf
[3] http://www.senasa.gob.ar/sites/default/files/ARBOL_SENASA/VEGETAL/AROMATICAS/PROD_PRIMARIA/PLAGAS/MALEZAS/hirschfeldia_incana.pdf
[4] http://www.senasa.gob.ar/sites/default/files/ARBOL_SENASA/VEGETAL/AROMATICAS/PROD_PRIMARIA/PLAGAS/avena_fatua1.pdf
[5] http://www.senasa.gob.ar/sites/default/files/ARBOL_SENASA/VEGETAL/AROMATICAS/PROD_PRIMARIA/PLAGAS/avena_fatua1_0.pdf
[6] http://www.senasa.gob.ar/sites/default/files/ARBOL_SENASA/VEGETAL/AROMATICAS/PROD_PRIMARIA/PLAGAS/amaranthus-palmeri_als3.pdf
[7] http://www.senasa.gob.ar/sites/default/files/ARBOL_SENASA/VEGETAL/AROMATICAS/PROD_PRIMARIA/PLAGAS/amaranthus_palmieri.pdf
[8] http://www.senasa.gob.ar/sites/default/files/ARBOL_SENASA/VEGETAL/AROMATICAS/PROD_PRIMARIA/PLAGAS/a.hybridus-_als.pdf
[9] http://www.senasa.gob.ar/sites/default/files/ARBOL_SENASA/VEGETAL/AROMATICAS/PROD_PRIMARIA/PLAGAS/amaranthus-hybridus_glifosato_tuesca.pdf
[10] http://www.senasa.gob.ar/sites/default/files/ARBOL_SENASA/VEGETAL/AROMATICAS/PROD_PRIMARIA/PLAGAS/a._hibridus-_resistencia_multiple.pdf
[11] http://www.senasa.gob.ar/sites/default/files/ARBOL_SENASA/VEGETAL/AROMATICAS/PROD_PRIMARIA/PLAGAS/amaranthus_hybridus.pdf

[12]
http://www.senasa.gob.ar/sites/default/files/ARBOL_SENASA/VEGETAL/AROMATICAS/PROD_PRIMARIA/PLAGAS/brassica_rapa_-_epsp.pdf
[13]
http://www.senasa.gob.ar/sites/default/files/ARBOL_SENASA/VEGETAL/AROMATICAS/PROD_PRIMARIA/PLAGAS/brassica_rapa.pdf
[14]
http://www.senasa.gob.ar/sites/default/files/ARBOL_SENASA/VEGETAL/AROMATICAS/PROD_PRIMARIA/PLAGAS/brasica-rapa-glifo-als-2.4d-ii-congreso-asacim.pdf
[15]
http://www.senasa.gob.ar/sites/default/files/ARBOL_SENASA/VEGETAL/AROMATICAS/PROD_PRIMARIA/PLAGAS/conyza_resistente_a_glifosato.pdf
[16]
http://www.senasa.gob.ar/sites/default/files/ARBOL_SENASA/VEGETAL/AROMATICAS/PROD_PRIMARIA/PLAGAS/conyza_bonariensis.pdf
[17]
http://www.senasa.gob.ar/sites/default/files/ARBOL_SENASA/VEGETAL/AROMATICAS/PROD_PRIMARIA/PLAGAS/conyza_resistente_a_glifosato_0.pdf
[18]
http://www.senasa.gob.ar/sites/default/files/ARBOL_SENASA/VEGETAL/AROMATICAS/PROD_PRIMARIA/PLAGAS/conyza_sumatrensis.pdf
[19]
http://www.senasa.gob.ar/sites/default/files/ARBOL_SENASA/VEGETAL/AROMATICAS/PROD_PRIMARIA/PLAGAS/cynodon_hirsutus_-_epsp.pdf
[20]
http://www.senasa.gob.ar/sites/default/files/ARBOL_SENASA/VEGETAL/AROMATICAS/PROD_PRIMARIA/PLAGAS/cynodon_hirsutus.pdf
[21]
http://www.senasa.gob.ar/sites/default/files/ARBOL_SENASA/VEGETAL/AROMATICAS/PROD_PRIMARIA/PLAGAS/digitaria_insularis_resistente.pdf
[22]
http://www.senasa.gob.ar/sites/default/files/ARBOL_SENASA/VEGETAL/AROMATICAS/PROD_PRIMARIA/PLAGAS/digitaria_insularis.pdf
[23]
http://www.senasa.gob.ar/sites/default/files/ARBOL_SENASA/VEGETAL/AROMATICAS/PROD_PRIMARIA/PLAGAS/echinochloa-colona_glifosato.pdf
[24]
http://www.senasa.gob.ar/sites/default/files/ARBOL_SENASA/VEGETAL/AROMATICAS/PROD_PRIMARIA/PLAGAS/echinochloa_colonum.pdf
[25]
http://www.senasa.gob.ar/sites/default/files/ARBOL_SENASA/VEGETAL/AROMATICAS/PROD_PRIMARIA/PLAGAS/eleusine_-_epsp.pdf
[26]
http://www.senasa.gob.ar/sites/default/files/ARBOL_SENASA/VEGETAL/AROMATICAS/PROD_PRIMARIA/PLAGAS/lolium_multiflorum.pdf

[27]
http://www.senasa.gob.ar/sites/default/files/ARBOL_SENASA/VEGETAL/AROMATICAS/PROD_PRIMARIA/PLAGAS/ulzurrum-lolium_multiflorum-multiple.pdf
[28]
http://www.senasa.gob.ar/sites/default/files/ARBOL_SENASA/VEGETAL/AROMATICAS/PROD_PRIMARIA/PLAGAS/lolium_multiflorum_accase.pdf
[29]
http://www.senasa.gob.ar/sites/default/files/ARBOL_SENASA/VEGETAL/AROMATICAS/PROD_PRIMARIA/PLAGAS/ulzurrum-lolium_multiflorum-multiple_2.pdf
[30]
http://www.senasa.gob.ar/sites/default/files/ARBOL_SENASA/VEGETAL/AROMATICAS/PROD_PRIMARIA/PLAGAS/ulzurrum-lolium_multiflorum-multiple1.pdf
[31]
http://www.senasa.gob.ar/sites/default/files/ARBOL_SENASA/VEGETAL/AROMATICAS/PROD_PRIMARIA/PLAGAS/yanniccari_et_al._lolium_perenne_-epsp.pdf
[32]
http://www.senasa.gob.ar/sites/default/files/ARBOL_SENASA/VEGETAL/AROMATICAS/PROD_PRIMARIA/PLAGAS/lolium_perenne.pdf
[33]
http://www.senasa.gob.ar/sites/default/files/ARBOL_SENASA/VEGETAL/AROMATICAS/PROD_PRIMARIA/PLAGAS/pandolfo-raphanus_als.pdf
[34]
http://www.senasa.gob.ar/sites/default/files/ARBOL_SENASA/VEGETAL/AROMATICAS/PROD_PRIMARIA/PLAGAS/raphanus_sativus.pdf
[35]
http://www.senasa.gob.ar/sites/default/files/ARBOL_SENASA/VEGETAL/AROMATICAS/PROD_PRIMARIA/PLAGAS/sorgo_alepo_accasa.pdf
[36]
http://www.senasa.gob.ar/sites/default/files/ARBOL_SENASA/VEGETAL/AROMATICAS/PROD_PRIMARIA/PLAGAS/sorgo-resist_multiple.pdf
[37]
http://www.senasa.gob.ar/sites/default/files/ARBOL_SENASA/VEGETAL/AROMATICAS/PROD_PRIMARIA/PLAGAS/sorghum_halepense.pdf