



ZOONOSIS

RABIA PARESIANTE

CÓMO RECONOCERLA Y PREVENIRLA

RABIA PARESIANTE

CÓMO RECONOCERLA Y PREVENIRLA

¿CÓMO SE TRANSMITE?

El transmisor es un vampiro (*Desmodus rotundus*) que suele encontrarse en huecos de árboles, cuevas y canales de riego. Este realiza las mordeduras en lugares en que al animal le resulta difícil espantarlos, como detrás de las orejas, la base de la cola, la ubre y los pezones.

El contacto con animales rabiosos implica riesgo de contagio para el hombre durante la faena, al medicarlos por vía oral, o cuando se intenta la desobstrucción manual del esófago por suponer que la disfagia que se observa es consecuencia de una obstrucción alimentaria.

¿CUÁLES SON LOS SIGNOS CLÍNICOS?

En las personas:

- debilidad;
- malestar general;
- fiebre;
- dolor de cabeza;
- agitación.

En los animales:


- excitación e inquietud;
- musculatura contraída;
- aumento de la salivación;
- pérdida de apetito;
- tendencia a aislarse.

¿CÓMO PREVENIRLA?

Para evitar el contagio de la enfermedad, el Senasa recomienda realizar las siguientes acciones:

- Vacune obligatoriamente a todos sus animales durante el transcurso de un brote de rabia en su área o en la vecindad (en cada caso, la extensión del área de vacunación obligatoria será determinada por el Senasa).
- Denuncie la presencia de animales con sintomatología nerviosa.
- No delegue a terceros la toma de muestras (solo los veterinarios del Senasa extraen y envían material para diagnóstico).
- Entierre o incinere los cadáveres para evitar la propagación del brote.
- Notifique al Senasa sobre la presencia de posibles refugios de vampiros.

Es una enfermedad transmisible a las personas causada por un virus que afecta al sistema nervioso de los mamíferos, incluyendo al hombre. Algunas de las especies domésticas que pueden contraerla son los bovinos, equinos, ovinos y porcinos; algunas de las silvestres son las corzuelas y los jabalíes.




¿CÓMO ACTUAR ANTE LA SOSPECHA O CONFIRMACIÓN DE LA ENFERMEDAD?

La rabia pasesiente es una enfermedad grave para la salud pública. Por eso, si observa alguno de los signos clínicos mencionados en personas o animales, recurra al centro de atención médica más cercano para un chequeo.

Recuerde que la rabia pasesiente se encuentra dentro del grupo de enfermedades de denuncia obligatoria por lo que ante la sospecha o confirmación de algún caso, contáctese con el Senasa.

FOCOS ENDÉMICOS

El virus rábico que origina esta enfermedad se encuentra difundido en ciertas provincias del territorio argentino.



La detección temprana y la notificación inmediata de casos de rabia pasesiante son fundamentales para la implementación de medidas de prevención, control y vigilancia por parte de los organismos competentes.



Coordinación de Zoonosis del Senasa

(011) 4121 -5000

rabia@senasa.gob.ar